

TABLE ELEVATRICE MOBILE

Références 1860050301
1860050302

Notice d'utilisation
Liste des pièces



Sommaire

1. Description	2
2. Caractéristiques.....	2
3. Fonctionnement	2
4. Avant utilisation	2
5. Vue éclatée.....	3
6. Liste des pièces.....	4
7. Certificat de conformité	5

1. Description

Utilisation et portée

Il s'agit d'une table convertible pour l'élévation et le transport dans les entrepôts, archives, magasins etc. Sa capacité de charge maximale est de 300 kg.

2. Caractéristiques

N° Art	1860050301	1860050302
Code PL	PL LBM	PL LBM
Capacité kg	300	300
Hauteur min. de levée mm	410	410
Hauteur max. de levée mm	1000	1050
Dimension du plateau mm	950x600	1150x750
Longueur totale avec manivelle mm	1250	1300
Longueur totale sans manivelle mm	1020	1200
Plateau	Acier peint	Acier peint
Ø Roues caoutchouc mm	125	125
Cycles de hauteur max	75	75
Poids kg	70	77

3. Fonctionnement


Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter la table et le sens inverse pour l'abaisser. Une fois à la hauteur souhaitée, elle garde sa position. Pousser manuellement le chariot pour le déplacement du chargement

Le chariot est équipé de 4 roues dont 2 roues pivotantes avec système de freinage.

4. Avant utilisation

- . L'opérateur doit avoir pris connaissance et respecter les consignes de la présente notice
- . Positionner la table sur un sol plat, stable, sans pente.
- . Toujours bloquer les roues freinées avant le levage ou l'abaissement.
- . Garder les mains et les pieds à l'écart de la table lors de l'abaissement
- . Ne pas surcharger la table (300kg maxi)

5. Vue éclatée



6. Liste des pièces

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Plateau	1	16	Circlips	2
2	Rondelle élastique	1	17	Cadre	1
3	Vis à tête bombée	1	18	Vis à tête hexagonale	4
4	Rondelle plate	1	19	Bague	4
5	Tige fileté	1	20	Roulement	4
6	Roulement	1	21	Roues	4
7	Vis de réglage	2	22	Ecrou	4
8	Manivelle	1	23	Support roue pivotante	2
9	Support fileté	1	24	Rondelle plate	8
10	Vis de réglage	1	25	Rondelle élastique	8
11	Circlips	2	26	Vis à tête hexagonale	8
12	Galet de roulement	2	27	Cache	2
13	Axe	2	28	Rondelle plate	2
14	Axe	2	29	Rondelle élastique	2
15	Manchon	2	30	Vis à tête hexagonale	2

7. Certificat de conformité



CERTIFICAT DE CONFORMITE EUROPEENNE

**IMPORTATEUR
INTRA MATERIALHANTERING AB
TRUCKVÄGEN 2
SE-231 62 TRELLEBORG**

**PAR LA PRESENTE, NOUS CERTIFIONS QUE LES TABLES ELEVATRICES
N° ARTICLE : 50301, 51015, 51030, 51035, 51050, 51075 ET 51100
SONT EN ACCORD AVEC LA DIRECTIVE EUROPEENNE
EN 1570-1**

TRELLEBORG 2015-01-01

Stefan Möller

**STEFAN MÖLLER
MANAGING DIRECTOR**